



Република Србија
Министарство
пољопривреде, шумарства
и водопривреде



ДОО
ПОЉОСЕРВИС

Билтен

ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА
ПОЉОСЕРВИС КЊАЖЕВАЦ Д.О.О.
БИЛТЕН БР 2 - 4. до 6. 2023. - БЕСПЛАТНИ ПРИМЕРАК



САДРЖАЈ

1. Можемо ли спречити пуцање плодова трешње? 6

Сања Чокојевић, дипл.инг.воћарства и виноградарства

2. Шљивин смотавац – *Grapholita funebrana* 8

Живорад Јовановић, дипл. инж. заштите биља

3. Загртање кромпира – важна агротехничка мера 10

Валентина Алексић, дипл. инж. мелиорација земљишта и вода

4. Сенажирање 12

Неђељко Пиповић, дипл. инж. пољопривреде


5. Влага као лимитирајући чинилац у производњи кукуруза 13

Срђан Цветковић дипл. инж. ратарства

6. Начин остваривања права на кредитну подршку 15

Стручни сарадник за агроекономију. Драган Колчић дипл.инж.

Агропонула/STIPS 17



Пољопривредне Саветодавне
Стручне Службе Србије

Сектор за рурални развој

Пољопривредна Саветодавна и Стручна
Служба Пољосервис Књажевац

Књаза Милоша 75, 19350 Књажевац

Тел. 019/ 730-888

E-mail: poljoservis@yahoo.com

Sajt: www.psssknjazevac

f: [psss knjazevac](https://www.facebook.com/psss.knjazevac)





Сања Чокојевић, дипл. инж.
воћарства и виноградарства

МОЖЕМО ЛИ СПРЕЧИТИ ПУЦАЊЕ ПЛОДОВА ТРЕШЊЕ?

Трешња добро успева у подручјима са око 500mm падавина, ако су правилно распоређене у току вегетације. Услед обилних падавина у периоду сазревања честа је појава пуцања покожице плода. Пукотине које настају могу бити: прстенасте, концентричне и издужене. Раст и развој плодова раних и средњестасних сорти трешања крајем Маја улази у критичну фазу, што се тиче пуцања покожице плода. Две недеље пре бербе трешње не треба заливати (ако у засаду има система за наводњавање) због повећане опасности од пуцања покожице плода. Преобилне падавине могу изазвати масовно пуцање покожице трешања код сорти ранијег времена зрења. У засадима нештићеним од пуцања покожице штете могу бити и до 100 %. Пукотине су присутне на врху плода, бочно и у мањој мери око петељкиног удубљења (услед задржавања воде у удубљењима петељки, нарочито код сорти које рађају у гроздовима). Вода у плод доспева на два начина: путем корена, када је лош ваздушно-водни режим земљишта, вода доспева у биљку и преноси се до плодова или апсорпцијом воде кроз покожицу плода. До пуцања покожице плода долази и услед повећаног хидростатичког притиска у ћелијама плода јер покожица плода нема могућност раста и растезања.

Како можемо утицати на ублажавање пуцања плодова?

1. Један од начина је избор сорти које су мање склоне овој појави (Кордиа, Регина-отпорне; Хеделфингерова, Лионска рана-толерантне; Бинг, Драганова жута, Ван, Вега - осетљиве на пуцање.) У циљу смањења ризика од великог губитка приноса, препоручује се гајење више сорти у једном засаду. Такође и облик плода може да има важан утицај на интензитет пуцања, јер плодови са срцоликим или бубрежастим обликом имају веће петељкино удубљење и самим тим се вода тамо дуже задржава. Сорте тврђег меса подложније су пуцању од сорти мекшег меса.
2. Пуцање плодова се може ублажити ако се после кише одстрани вода са плодова. Код млађих стабала може обавити ручно, а у засадима који су у пуном роду одстрањивање вишка воде можемо обавити помоћу атомизера који дувањем ваздуха одстрањује воду са плодова.

3. Најефикаснија, али и најскупља метода за смањење пуцања плодова је постављање покровних конструкција за заштиту од кише. Оне се састоје од стубова, жице и пластичне фолије. Код оваквог начина заштите могу се јавити нежељени ефекти јер долази до повећања температуре и влажности ваздуха испод покривача, што утиче на појаву гљивичних болести.

4. Прскање стабала са различитим хемијским једињењима као што су:

- Минерални соли: најчешће соли Са, али и Fe, Al, Cu, B. За спречавање пуцања плодова трешње највише се примењује третирање стабала са калцијум - хлоридом у концентрацији 0,35-1%. Са прскањем треба отпочети 3 - 4 недеље пре очекиваног времена бербе у интервалима од недељу дана. Минералне соли остављају остатке на плодовима, па је неопходно прање плодова пре њихове продаје и употребе.
- Антитранспиранти: су воштане емулзије које смањују воде из спољне средине у мезоплоду и обратно, а примењују се виšekратно до 10 дана пред бербу;
- Оквашивачи (Ну, Топ, Вин, филм и др).
- разбијају капи кише па оне брже испаре са pokožице плода. Оквашивачи иначе служе као помоћна средства при апликацијама пестицида;
- Биљни регулатори раста-гиберелини и ауксини (НАА, паклобутразол)
- примењују се 3-5 недеља пред бербу и често нису поуздана мера заштите;
- Фолијарна ђубрива на бази аминокиселина који се примењују пре и после кише у циљу превентивног спречавања пуцања pokožице.



Плодови који су испуцали, немају тржишну вредност, подложни су продору патогена и бржем труљењу због чега треба прибећи некој од наведених метода за ублажавање пуцања плодова.

Сања Чокојевић,
дипл.инж.воћарства и виноградарства



Живорад Јовановић,
дипл. инж. заштите биља

ШЉИВИН СМОТАВАЦ – *Grapholita funebrana*

Шљивин смотавац је једна од најзначајнијих штеточина шљиве. У појединим годинама може да оштети и преко 60% плодова. Штете наноси ларва исхраном у плодовима шљиве.

Спада у фамилију ситних лептира, широких крила оивичених ресама. Активни су ноћу. Поред шљиве напада и трешњу, кајсију и др. воћке. Дужина тела око 7 mm са распоном крила од 13 – 15 mm. Предња крила су тамно смеђа са наизменично распоређеним светлим и тамним пругама. Задња крила су светло смеђа. Ларва у облику гусенице има тамно смеђу главу, тело ружичасте боје са светлијом доњом страном и обрасло ретким длачицама. Достиже дужину до 12 mm.

Презимљава у стадијуму гусенице, у кокону, који изгради испод коре или у земљи. У пролеће се преобрази у лутку и имаго (одрасли инсект) се појављује током априла и маја, па све до половине јуна. Лет прве генерације лептира је када су плодови шљиве око 10 mm. Женка полаже јаја на плодове, са доње стране. Јаја су ситна и округла, стакласто провидна, а касније постају бела, затим жута, а пред пиљење црне боје. Испиљене гусенице се убушују у плод и почињу са исхраном крећући се према коштици. У један плод може да се убуши више ларви. На месту убушивања се јављају капљице смоле, плодови поплаве и заостају у порасту. Овакви плодови пре времена опадају.



Улови на феромону



Имаго



Оштећења на плоду

Гусенице када заврше свој развој, за 20 – 24 дана, одлазе у земљи или испод коре и прелазе у стадијум лутке који траје 10 до 14 дана. Лептири друге генерације се јављају у јулу и августу и женке полажу јаја на полузреле плодове. Штете од летње генерације су много веће. Друга летња генерација се јавља крајем августа и почетком септембра. Појава ове штеточине је већа у годинама са влажним летима.

Време сузбијања ове штеточине одређује се на основу праћења лета лептира и одређивања времена полагања јаја и појаве ларви. Третирање инсектицидима треба обавити до убушивања гусеница, у краћим временским размацама.

За сузбијање шљивиног смотавца могу се користити препарати на бази активних материја: ламбда-цихалотрина (Наган МЕ у концентрацији од 0,005%, Гром у конц. Од 0,03 %), делтаметрин (Децис 2,5 ЕЦ Полух, у конц. 0,03-0,05%), емаектин-бензоат (Аффирм опти, у количини 2,5 кг/ха), ацетамиприд (Тонус Ехтра, у конц. 0,02-0,025 %) и другим препаратима регистрованим за сузбијање шљивиног смотавца.

Живорад Јовановић,
дипл. инж. заштите биља



Валентина Алексић,
дипл. инж. мелиорација земљишта и вода

ЗАГРТАЊЕ КРОМПИРА – ВАЖНА АГРОТЕХНИЧКА МЕРА

Конвенционалне технологије гајења, развијене у доба зелене револуције, подразумевају примену интензивне обраде земљишта и генетике што резултира постизањем високих приноса. Међутим, негативни ефекти на глобалне климатске промене, те ограничени земљишни ресурси посебно у земљама са многољудном популацијом (Индија и Кина) наметнули су развој нових идеја о алтернативним методама гајења кромпира без обраде земљишта, или чак гајење на неплодним земљиштима.

Гајење кромпира без обраде земљишта познат је још под називом површинска садња кромпира, француски начин садње, узгој кромпира под малчем, узгој кромпира без ископавања, садња на голо тло под малчем, итд.

За разлику од конвенционалних захвата обраде земљишта попут орања, припреме за садњу, садње, одгајању и огртање, ове неконвенционалне методе подразумевају потупно изостављање наведених захвата на земљишту. Изостављањем класичних мера обраде земљишта постиже се значајна уштеда енергије и доприноси очувању животне средине услед смањене емисије CO₂ у атмосферу.

Када је реч о конвенционалном, традиционалном гајењу кромпира, загртање земљишта је неопходна агротехничка мера за успешно гајење и добар род кромпира, пошто ова култура формира кртоле у земљишту. Од посебне је важности када, како и на који начин се формира банк.

Нега кромпира после ницања директно утиче на квалитет и принос кртола. Биљка кромпира ствара нове кртоле у подземном делу стабла те се загртањем проширује простор за раст подземног стабла и за размножавање кртола. Основни циљ ове агротехничке мере је повећање приноса.

Мера која предходи загртању кромпира је култивација, а обавља се 7-10 дана после ницања. Циљ ове мере је разбијање покорице, растресање површинског слоја, уништавање изниклих корова, а такође да се уситни довољно земља за прављење гребена, у коме се формирају кртоле. (традиционална производња). Огртање (загртање) је обавезна мера неге јер је кромпиру неопходна што већа количина растресите земље за формирање и развој кртола. У савременој производњи загртање банкером је једина мера култивације и обавља се неколико дана пред

ницање кромпира, а у традиционалној производњи огртање је потребно урадити када су биљке високе 15-20 цм, тј. 5-10 дана после окопавања (крајем треће недеље по ницању), односно непосредно пре почетка формирања кртола. Закаснелим огртањем се повређују столоне са већ формираним кртолама, као и надземна маса. Биљка кромпира ствара нове кртоле у подземном делу стабла те се загртањем проширује простор за раст подземног стабла и за размножавање кртола. Основни циљ ове агротехничке мере је повећање приноса. Брдашца, која се овим поступком направе, представљају место у којем се нове кртоле размножавају те је важно држати их покривене земљом и ван домаћаја сунчевих зрака.

Уколико младе кртоле дођу у контакт са сунчевом светлошћу постају зелене, у њима се развијају токсини који могу бити отровни, те престају бити употребљиве за јело. Најбољи начин да се ово избегне је да се кромпир загрће што чешће током вегетације јер важи правило да што се више пута загрне то ће бити и већи принос.. Након загртања, земљу је потребно добро залити и одржавати је влажном неколико наредних недеља. Након што прође неколико недеља и биљка порасте за нових 20-30 цм у висину, време је за ново загртање. Код накнадног загртања, добар избор је слама. Слама се поставља попут земље, уз стабло биљке у што дебљем слоју. Такође, могуће је користити и комбинацију сламе и земље како би слој сламе био што боље притиснут. За сламу, поједнако као и за земљу, важи правило да је потребно заливање након загртања и одржавање слоја влажним. Уз сламу као материјал за загртање, сам поступак вађења, односно бербе, када за то дође време, биће лакши.

Као могућност нових технологија су савремене машине за подизање банака и садњу кромпира. У једном проходу се обезбеђује све што би се на традиционалан начин радило два пута. Ова радња не би смела да касни, јер се кашњењем повређују сталони кртола и сама надземна маса. Приликом машинске садње кромпира, садилица са дисковима загрне семе са најмање 5 цм земље. Коначно обликовање банка врши се додатним нагртањем специјалним машинама нагртачима између редова, или без њих током вишекратног нагртања. Добар банк мора да има са свих страна, изнад и са обе бочне стране кртоле једнак слој земље.

Оптималан банк има попречни пресек 850-1.000 цм². Такав банк у основи је 75 цм широк, висок је 25 цм и има заобљен врх од 10-20 цм на коме је растресита земља. Нагртање се може обавити непосредно после садње плиће, а касније у току ницања, или када су биљке висине 15-20 цм. Требало би нагласити да је огртање обавезна мера неге, јер кромпиру је неопходна што већа количина растресите земље за формирање и развој кртола.

Валентина Алексић,
дипл.инж.мелиорација земљишта и вода



Неђељко Пиповић, дипл инж.
пољопривреде за сточарство

СЕНАЖИРАЊЕ

Најраспрострањенији начин спремања и конзервисања зелене сточне хране је силирање и сенажирање и то природним током ферментације. Овај начин је могућ код биљака које су богате угљеним хидратима. Силирање протеинских биљака (легуминоза) које су сиромашне лакорастворљивим угљеним хидратима није могуће без додавања хранива богатих угљеним хидратима (хемијски препарати, меласа, шећер, прекрупљено зрно житарица). У новије време примењује се нов начин конзервисања претходним провењавањем зелене масе, чиме се омогућава добијање висококвалитетне сточне хране познате као сенажа. За припрему сенаже погодне су легуминозе које се тешко силирају, нарочито луцерка. Зелену масу претходно треба провенути само до 55-60% и не више од тога како би сачували лишће и цветове. Провењавање траје 5-10 часова.

Време кошења:

- луцерке: фаза пупљења и почетак цветања,
- трава: фаза класања,
- стрна жита: млечно-воштана зрелост,
- једногодишње легуминозе: после формирања прва 2-3 спрата махуна.

Провењавање:

По лепом и сунчаном времену 3-4 сата, осим када је повећана влажност ваздуха 5-6 сати. Ако су присутне учестале кише додаје се прекрупна кукуруза ради повећања суве материје.

Дужина сецања:

- траве и луцерка са 65-75% влаге 2-3 цм
- траве и луцерка са мање од 65% влаге 0,7-1.5 цм

Сенажа – правилна припрема

Сенажирање се састоји у спремању и чувању крме (травне, травно-легуминозне смесе, крме вишегодишњих легуминоза) са садржајем влаге 45 до 55 %. Крмни усев за спремање сенаже треба косити, по могућности пре подне (8 до 14 сати) или предвече, оставити на сунцу 3 до 4 сата па и 6 до 8 сати а некад и више, односно свести влагу у покошеној маси на 45 до 55 %. Просушена (провенула) маса се скупипује, сеца (3 до 4 цм), превози до сенажера (објекат за спремање сенаже) и врши пуњење уз значајно сабијање масе. Добро сабијање и затварање сенажне масе су основни предуслов за стварање повољних услова за спремање сенаже (анаеробни услови).

Основни услови за добијање квалитетне сенаже су брзо пуњење објекта, добро сабијање и благовремено затварање напуњеног објекта. Сенажа се може спремати и у фолији, машинама за скупљање, сецање и сабијање масе у фолији.

Основни проблем код поступка сенажирања је критична граница влажности зелене масе при спремању сенаже. Уколико је проценат влаге већи од 55% одвија се процес силирања, а испод 45% не може да се обезбеди квалитетно сабијање масе, односно анаеробизација. На терену је тешко радити лабораторијску анализу да се утврди проценат суве материје па стога постоји практичније решење – из исецкане масе за сенажу направи се грудa, и ако је немогуће направити груду или ако се одмах распадне маса је пресушена, када се лако формира грудa и из ње се цеди вода, маса је превлажна и грудa се не распада.

Када се формира грудa и ако се распадне сама од себе за 1 до 2 минута тада је најповољнији моменат за спремање сенаже.

Неђељко Пиповић,
дипл. инж. пољопривреде



Срђан Цветковић
дипл. инж. ратарства

ВЛАГА КАО ЛИМИТИРАЈУЋИ ЧИНИЛАЦ У ПРОИЗВОДЊИ КУКУРУЗА

Услед све чешћих сушних година и веома мале површине под системима за наводњавање производња кукуруза у нашој земљи, пре свега, у источној Србији, постаје све неизвеснија. Због тога је генетски потенцијал искоришћен у просеку са свега тридесетак процената. Овоме треба додати и све мању количину заораног стајњака и хумуса који омогућава да земљиште упије највећи део падавина и да се влага дуже задржава у зони корена. Без довољно хумуса знатан део кише се одлива, а оно што земља упије релативно брзо нестане испаравањем. Кукуруз је топлољубива биљка и велики је потрошач воде. Међутим, због релативно малог транспирационог коефицијента (180 до 270) он веома рационално троши расположиву влагу. Има добро развијен жиличаст коренов систем. Иако се главна маса корена налази у ораничном слоју на 30-35 cm поједине жиле продиру и до два метра у дубину, што му омогућује приличну толерантност на сушу. И сама морфологија листова који су постављени тако да се вода приликом падавина слива низ лист и стабло све до корена иду у прилог рационалној потрошњи воде.

Кукуруз од ницања до седмог-осмог листа потроши око 10-12 процената укупних потреба за водом, у фази метличења око 19 одсто, а у цветању потрошња воде износи око 23 процента. Највећа потрошња је у периоду опрашивања и оплодње - тридесетак одсто. Преосталу влагу кукуруз потроши у фази наливања зрна. То значи да је најкритичнији период за водом десетак дана пре метличења па до двадесет дана после почетка цветања. Појава суше пре фазе цветања доводи до значајног смањења висине биљке, лисне површине по биљци и приноса зрна. Недостатак приступачне воде у овом периоду има велики утицај на принос и не може се надокнадити у каснијим фазама развоја, чак и ако наводњавамо усев. Кукурузу у априлу треба око 35 мм падавина, у мају 30 до 60 литара, у јуну 90 до 110 мм, у јулу 100-125 литара, у августу, који је најсушнији месец у нашим условима, 100 до 125 литара и у септембру од 50 до 80 мм падавина. То значи да кукурузу у вегетационом периоду треба 450 до 510 литара по квадратном метру. Истаживања су показала да је за производњу једног килограма зрна кукуруза потребно око 1200 литара воде. За принос од око осам тона по хектару потребна количина воде је око 10 000 кубних метара по хектару или 1000 литара по квадратном метру. Део ове воде се одлива, део испари са површине и биљка преко корена усвоји тек половину воде од кише или наводњавањем. Дефицит падавина може да се надокнади делимично само ако већи део кише падне (или наводњавањем) баш у најпотребније време и ако земљиште има довољну количину

хумуса. Кукуруз је у источној Србији последњих година у сталном дефициту влаге и мањак износи око 150 литара.

Осим земљишне, у вази цветања и опрашивања већу штету може да направи ваздушна суша. У том периоду температура ваздуха је 30 и више степени, а релативна влага тридесетак процената. У таквим условима често долази до сушења полена и делимичне оплодње или њеног потпуног изостанка. Од оваквих утицаја биљка се сама штити тако што се свила појави два-три дана после метлице чиме се скраћује њено излагање штетном деловању суше и високе температуре. Они који имају могућност орошавања требало би у том периоду да наводњавају усев и да на тај начин повећају релативну влажност ваздуха у микроклимату саме парцеле. Кукуруз би требало наводњавати од средине јула и у току августа са два до четири заливања са нормом од 30 - 40 литара по квадратном метру. У сушним годинама наводњавање може повећати принос 30 и више процената.

У значајнијој мери негативне последице недостатка падавина можемо да ублажимо агротехником и поштовањем правила добре пољоприврдне праксе: основну обраду земљишта обавити у јесен, поштовати плодоред, одабрати хибрид прилагођен рејону гајења, применити количину и врсту ђубрива на основу агрохемијске анализе земљишта, правовремено сузбијати корове, обавити барем једну међуредну обраду земљишта. Међутим, осим недостатка падавина и повећана влажност земљишта може негативно да утиче на принос. У превлаженим земљишним условима принос може бити преполовљен, а до смањења долази услед поремећаја метаболизма у корену кукуруза, пре свега, у метаболизму фосфора. Фосфор је макроелемент који има велики утицај на развој кореновог система. Ово је посебно изражено када биљке у фази 8-10 листова вегетирају у условима претеране влаге, а касније уђу у сушни период. У таквим условима принос зрна некада може и да изостане. Због тога превлаживање земљишта на почетку вегетације, када кукуруз има мале потребе за водом, а недовољно влаге у периоду када је биљкама потребна већа количина воде може утицати на смањење приноса чак иако у осетљивијим фазама развоја наводњавамо усев кукуруза.

Срђан Цветковић
дипл.инж. пољопривреде



Драган Колчић дипл.инж.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ

Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита, и то за:

- 1) развој сточарства који обухвата набавку животиња и премију осигурања животиња прописану овим правилником осим квалитетних приплодних јуница и квалитетних приплодних крава старости до пет година;
- 2) развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства који обухвата набавку семена, садног материјала и средстава за заштиту биља;
- 3) инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему;
- 4) набавку хране за животиње;
- 5) инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи;
- 6) развој сточарства који обухвата набавку квалитетних приплодних јуница и квалитетних приплодних крава старости до пет година и премију осигурања ових животиња прописану овим правилником;
- 7) развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства који обухвата набавку ђубрива.

Право на кредитну подршку под условима утврђеним овим правилником остварују:

- 1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
- 2) предузетник;
- 3) правно лице, и то:

(1) земљорадничка задруга са најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих регистрованих пољопривредних газдинстава,

(2) ако је разврстано у микро или мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и предузетник може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 6.000.000 динара.

Правно лице може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 18.000.000 динара.

Поступак за остваривање права на кредитну подршку покреће се подношењем писменог захтева за одобрење кредитне подршке банци која је са Министарством закључила уговор до 30. септембра текуће године.

Коришћен део текста МПШВ
Драган Колчић, дипл.инж.

Саветодавци пољосервис-а су у овом кварталу нису објавили ниједну агропонуду у следећим областима

Област пољопривредне производње	Број понуде
Повртарство	0
Ратарство	0
Воћарство	0
Сточарство	0
Традиционални производи	0
Укупно	0

KONTAKTIRAJTE
SVOG SAVETODAVCA
I OBJAVITE PONUDU
VAŠIH PROIZVODA!

AGROPONUDA
BERZA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA SRBIJE



- Поштовани пољопривредни произвођачи ,
 - Посетите интернет страницу www.agroponuda.com а уколико Ви желите да понудите свој производ на понуду обратите се нама .
 - Пољопривредна Саветодавна Стручна Служба „ПОЉОСЕРВИС“ д.о.о. Књажевац са седиштем у улици Књаза Милоша бр. 75 , 19350 Књажевац или тел.019/730-888,
 - e-mail : poljoservis@yahoo.com.
- Sajt: www.psssknjazevac**
f: [psss knjazevac](https://www.facebook.com/psss.knjazevac)

www.stips.minipolj.rs



**Cene voća i povrća - kvantaške pijace u Srbiji
za period 5.– 11.6.2023. godine**

Jedinica mere din/kg	Centralna Srbija					Vojvodina	
	Beograd	Kraljevo	Niš	Leskovac	Šabac	Novi Sad	Subotica
Banana (Banana)	155	150	135	140	180		
Grejfrut (Grapefruit)	220		180		140		
Jabuka-Ajdared (Apples-Idared)	80				70		
Jabuka-Delišes zlatni (Apples-Golden Delicious)	110				80		
Jabuka-Greny Smit (Apples-Granny Smith)	90						
Jabuka-ostale (Apples-other)	95	80	80	70		80	
Jagoda (Strawberry)	150	150	150	130	150	150	
Kajsija (Apricot)	200		200	200		250	
Kivi (Kiwi)	280	250		150		250	
Kruška (Pear)	280	200	200	180			
Limun (Lemon)	150	140	150	120	130	130	
Mandarina (Tangerine)	180	180				200	
Orah (Walnut)	800				850	800	
Pomorandža (Orange)	140	130	150	130	130	150	
Trešnja (Sweet chery)	200		200	150			

Jedinica mere din/kg	Centralna Srbija					Vojvodina	
	Beograd	Kraljevo	Niš	Leskovac	Šabac	Novi Sad	Subotica
Brokoli (Broccoli)	180				280		
Grašak (Peas)	130						
Karfiol (Cauliflower)	110					150	
Krastavac-salatni (Cucumber for salad)	65	100	60	30	90	100	
Krompir (Potato)	120	90	100	80		100	
Krompir mladi (Baby potato)	100	130	130	130	120	150	
Kupus (Cabbage)	60	60	60	40	50	60	
Luk beli (Garlic)	400		350	400	270	350	
Luk mladi crni (Spring onion)	50	40		30			
Luk crni (Onion)	100	120	130	120	100	150	
Paprika-babura (Pepper-Babura)	220			200	280	250	
Paprika-ostala (Pepper-other)	250		220				
Paradajz (Tomato)	250	180		200			
Pasulj-beli (Beans white)	140	160	130	120		150	
Praziluk (Leek)	300	280	300	260	240		
Rotkvica (Radish)	220			150			
Spanać (Spinach)	180			100	80		
Tikvice (Zucchini)	55	60	100	50		100	
Zelena salata (Lettuce)	55	38	60		35		
Šargarepa (Carrot)	180	180	170	180	100		

Cene voća - zelene pijace u Srbiji za period 5.-11.6.2023. godine

Jedinica mere din/kg	CENTRALNA SRBIJA															VOJVODINA							
	Beograd Kalenić	Beograd Skadarlija	Čačak	Kragujevac	Kraljevo	Loznica	Niš	Pirot	Požarevac	Smederevo	Vranje	Zaječar	Leskovac	Šabac	Užice	Kikinda	Novi Sad	Pančevo	Sombor	S.Mitrovica	Subotica	Zrenjanin	
Banana (Banana)	250	200	160	180	200	200	170	200	240	160	200	200	160	200	210	200	220	220	220	200			
Grejfrut (Grapefruit)		250					220									280	350	200					
Jabuka-Ajdared (Apples-Idared)	150	150		70				100	130	110	80	80	80	80		100	120	130					100
Jabuka-Delišes zlatni (Apples-Golden Delicious)	200	180				130			130	110				90		100	150	160					
Jabuka-Greny Smit (Apples-Granny Smith)	200	150							130						150	100	150	150					120
Jabuka-ostale (Apples-other)	200	200		70	150	150	100	80	200	120	100	80			100		120	100					
Jagoda (Strawberry)	200	250	150	200	200	200	180	200	200	200	200	200	200	150		250	200	250	250				200
Kajsija (Apricot)	400	350	40		350	250	250	350		300		250					400						
Kivi (Kiwi)	350	400	220	200	300												400						
Kruška (Pear)					250		250		300			250	250		250	250		200					
Limun (Lemon)	250	200	160	160	200	200	200	170	250	160	200	200	200	140		190	230	220		250			
Mandarina (Tangerine)	300			160	200				170									200					
Orah (Walnut)	900	900	800	850	1000	1000	700	700	900	700	900	600	600	950	1000	1000	1000	1200	900				1200
Pomorandža (Orange)	200	250	150	170	200		200	170	140	150		200	200	150	200		250		200				
Trešnja (Sweet chery)	250	300	200	250	300	350	250		300	300	350	150	150	250	450	300	200		350				300

Cene povrca - zelene pijace u Srbiji za period 5.-11.6.2023. godine

Jedinica mere din/kg	CENTRALNA SRBIJA															VOJVODINA							
	Beograd Kalenić	Beograd Skadarlija	Čačak	Kragujevac	Kraljevo	Loznica	Niš	Pirot	Požarevac	Smederevo	Vranje	Zaječar	Leskovac	Šabac	Užice	Kikinda	Novi Sad	Pančevo	Sombor	S.Mitrovica	Subotica	Zrenjanin	
Brokoli (Broccoli)	300	400	350					310								400							
Grašak (Peas)	250	300				200							200	150	250		300						
Karfiol (Cauliflower)	200	250	250				300										250	300					
Krastavac-salatni (Cucumber for salad)	150	200	150	120	150	100	100	100	130	100	120	50	100	140		150	180	130	150	150		150	
Krompir (Potato)	150	180	80	100	120	150	130	120	150	110		120	90			120	150	150	100	100			
Krompir mladi (Baby potato)	200	200	200	160	150	160	160	20	200	150	50	150	150			150	200	200	200	200			
Kupus (Cabbage)	100	120		80	120	90	100	100	140	100	100	80	60	70		110		60					
Luk beli (Garlic)	1000	700	500	450	700		450	600	600	550		500	300			550	700	600	500	700			
Luk mladi crni (Spring onion)	70	50		35	50	250		30	50	40	45	40				50	50	50	80	40		40	
Luk crni (Onion)	250	200	160	170	180	160	180	160	150	150		150	150	180		180	170	150	150	150			
Paprika-babura(Pepper- Babura)	250	300		250		400										450	300		300				
Paprika-ostala (Pepper- other)	300	300	400	250	300		300	300		250	300	250	370			450							
Paradajz (Tomato)	250	250	150	150	200	200		200	250	200	220	200	200	170		250	250	200	250	200		180	
Pasulj-beli (Beans white)	500	400	350	320	350	420	350	400	350	350	360	320				280	400	350	350	450		450	
Praziluk (Leek)	300	250	100										120			200							
Rotkvica (Radish)	60	50	80					70								60	70	60					
Spanać (Spinach)	300	300	170							150		160				300	350	170	200			400	
Tikvice (Zucchini)	150	150	150	150	150	90	150	120	160	130		120	50			180	140	150	180	200		100	
Zelena salata (Lettuce)	100	70	50		70	60	70		60	40			60			50	70	60	60	80		40	
Šargarepa (Carrot)	200	200	100	100	200	200	200	120	80	150	120	200	200	100	180	200	200	150	130	150			

Cene žive stoke - stočne pijace u Srbiji za period 5.-11.6.2023. godine

Jedinica mere din/kg			Težina/ uzrast		Rasa		Centralna Srbija											Vojvodina						
							Beograd	Čačak	Kragujevac	Kraljevo	Loznica	Niš	Pirot	Požarevac	Smederevo	Vranje	Zajčcar	Leskovac	Šabac	Užice	Kikinda	Novi Sad	Pančevo	Sombor
Bikovi	>500kg	SM				358																	350	
Dviske	sve težine	sve rase	300																					
Jagnjad	sve težine	sve rase	450	380	400	400	380	430	500					450		400								370
Jarad	sve težine	sve rase		200	400	400	230							300										320
Junad	350-480kg	sve rase							490															
Junad	>480kg	sve rase																						330
Koze	sve težine	sve rase					120							120										
Krave za klanje	sve težine	HF																						140
Krave za klanje	sve težine	SM			260					220														150
Krmače za klanje	>130kg	sve rase		200	150	180																		165
Ovca	sve težine	sve rase	200	170	160	170				210				130										120
Prasad	16-25kg	sve rase	400	380	470	430	420	500					500			440								390
Prasad	<=15kg	sve rase	450	450		500			500															
Telad	80-160kg	HF																						360
Telad	80-160kg	SM			765				550	550														
Tovljenici	80-120kg	sve rase			250	250								250										220
Tovljenici	>120kg	sve rase			170	220																		210
Šilježad	sve težine	sve rase	300							240														

Klanične cene žive stoke u Srbiji po okruzima za period 5. – 11.6.2023. godine

Jedinica mere din/kg	Težina/ uzrast	Rasa	Grad Beograd	Braničevski	Pčinjski	Mačvanski LO	Mačvanski ŠA	Nišavski	Pirotski	Podunavski	Raški	Zaječarski	Moravički	Šumadijski	Jablanički	Zlatiborski	Južno-bački	Južno-banatski	Severno-bački	Srednje-banatski	Sremski
Bikovi	>500kg	HF	340																		
Bikovi	>500kg	SM	355		350	350	350	350	400	400	350	350	350	350	350	350	350	350	350	330	330
Jagnjad	sve težine	sve rase			370	400	400	400			400				380						
Junad	350-480kg	sve rase		490	360	320						255	340								350
Junad	>480kg	sve rase					355										320			330	
Krave za klanje	sve težine	SM		220	230	230			300		280	230	230		240	240			160		
Krmače za klanje	>130kg	sve rase			200						200	200									
Ovca	sve težine	sve rase		210	200						150								130		
Prasad	16-25kg	sve rase			380	500	400				450	400			480	440			380		
Telad	80-160kg	SM		550		770			600		700	340	500			580					
Tovljenici	80-120kg	sve rase	260		280	280	270				280	340						260		280	250
Tovljenici	>120kg	sve rase			230						260	330			220						
Šilježad	sve težine	sve rase		240																	

Cene žitarica i stočne hrane u Srbiji za period 27.2.– 5.3.2023. godine

Proizvod	Jed.Mere	Mesto prodaje	Centralna Srbija														Vojvodina						
			Beograd	Čačak	Kragujevac	Kraljevo	Loznica	Niš	Piroć	Požarevac	Smederevo	Vranje	Zaječar	Leskovac	Šabac	Užice	Kikinda	Novi Sad	Pančevo	Sombor	S.Mitrovica	Subotica	Zrenjanin
Kukuruz (okrunjen, prirodno sušen)	džak 50kg	Gazdinstvo					40			35				38	34		40		32				31
Lucerka (seno u balama)	bala 12-25kg	Gazdinstvo	25				30		40	26	26				30	30				28			29
Pšenica	džak 50kg	Gazdinstvo					43	40		35				38	36				33			32	
Sojino zrno	džak 50kg	Gazdinstvo					80												67				
Kukuruz (okrunjen, prirodno sušen)	džak 50kg	Maloprodaja						55											33				
Lucerkino brašno (min 15% proteina)	džak 25kg	Maloprodaja	50																50				
Pšenica	džak 50kg	Maloprodaja					42												35				
Sojina sačma (44% proteina)	džak 33kg	Maloprodaja	100			98	110	126	107						100	110	123			110			
Stočno brašno	džak 33kg	Maloprodaja					35	40	47								37						
Suncokretova sačma (33% proteina)	džak 33kg	Maloprodaja	108	50		53	65	67	52						60	62	65			65			
Kukuruz (okrunjen, prirodno sušen)	džak 50kg	Pijaca	42	46		43	40		29		40					40						40	
Kukuruz (okrunjen, veštački sušen)	džak 50kg	Pijaca						40										35					
Lucerka (seno u balama)	bala 12-25kg	Pijaca				30			27		23												
Pšenica	džak 50kg	Pijaca	40	46		48	44	40			40					48						40	
Sojino zrno	džak 50kg	Pijaca				80																	
Stočni ječam	džak 50kg	Pijaca	40	46		47	44																
Stočno brašno	džak 33kg	Pijaca	33			34				34						36							
Kukuruz (okrunjen, prirodno sušen)	džak 50kg	Silos								37								29	35				
Kukuruz (okrunjen, prirodno sušen)	rinfuz	Silos													27						31	29	
Kukuruz (okrunjen, veštački sušen)	rinfuz	Silos															32	30	36				
Pšenica	džak 50kg	Silos												34				30					
Pšenica	rinfuz	Silos	32.7										33		30								
Sojino zrno	džak 50kg	Silos																					
Stočni ječam	rinfuz	Silos																65	72		31	30	
																			33		32		

Cene žitarica i stočne hrane u Srbiji za period 5.– 11.6.2023. godine

Proizvod	Jed.Mere	Mesto prodaje	Centralna Srbija															Vojvodina					
			Beograd	Obrenovac	Čačak	Kragujevac	Kraljevo	Loznica	Nis	Pirot	Požarevac	Smederevo	Vranje	Zajčar	Leskovac	Šabac	Užice	Kikinda	Novi Sad	Pančevo	Sombor	S.Mitrovica	Subotica
Kukuruz (okrunjen, prirodno sušen)	džak 50kg	Gazdinstvo						40	30		30	25					30	35	29				25
Lucerka (seno u balama)	bala 12-25kg	Gazdinstvo	25					30		40	27								28				25
Pšenica	džak 50kg	Gazdinstvo						43	30			30	25					25	21				25
Sojino zrno	džak 50kg	Gazdinstvo						80											65				
Stočni ječam	džak 50kg	Gazdinstvo						43															
Lucerkino brašno (min 15% proteina)	džak 25kg	Maloprodaja	50																50				
Pšenica	džak 50kg	Maloprodaja	98	100	110	98	110	110	120			90	105				118		110	110			
Sojina sačma (44% proteina)	džak 33kg	Maloprodaja		30			35		40								36			37			
Stočno brašno	džak 33kg	Maloprodaja	60	50	51	58	65	63				58	60				65		65	62			
Kukuruz (okrunjen, prirodno sušen)	džak 50kg	Pijaca	38	40		36	40	30				35						35					35
Lucerka (seno u balama)	bala 12-25kg	Pijaca					30					23											
Pšenica	džak 50kg	Pijaca		40		37	44	30					42										35
Sojino zrno	džak 50kg	Pijaca					80																
Stočni ječam	džak 50kg	Pijaca		40		37	44																
Stočno brašno	džak 33kg	Pijaca					34				38	32				30							
Kukuruz (okrunjen, prirodno sušen)	rinfuz	Silos										18					22						18
Kukuruz (okrunjen, veštački sušen)	rinfuz	Silos																18	35	23			
Pšenica	rinfuz	Silos	21.7									21	21					21	37	21			22
Sojino zrno	džak 50kg	Silos																51	50	72	62		
Stočni ječam	rinfuz	Silos																	33				
Stočno brašno	džak 33kg	Silos					34																



Управа
за аграрна
плаћања



Република Србија
Министарство
пољопривреде, шумарства
и водопривреде

Мере аграрне политике

www.minpolj.gov.rs

Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехранбених производа у сектору производње јаких алкохолних пића

Правилници



Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању мера раног откривања и дијагностике заразне болести трансмисивних спонгиозних енцефалопатија, начину њиховог спровођења, као и мерама за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање ове заразне болести

08.06.2023. 8

Преузми



Правилник о изменама и допунама Правилника о подстицајима за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља

05.06.2023. 29

Преузми



Правилник о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса

01.06.2023. 85

Преузми



Правилника о утврђивању Годишњег програма пострегистроционе контроле средстава за заштиту биља за 2023. годину

22.05.2023. 38

Преузми



Правилник о организацији и пословима учесника у функционисању система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима

08.05.2023. 121

Преузми



Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела

03.05.2023. 112

Преузми



Правилник о измени и допунама Правилника о квалитету уситњеног меса, полупроизвода и производа од меса

03.05.2023. 73

Преузми



Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради

24.04.2023. 348

Преузми



Правилник о допуни Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла

24.04.2023. 189

Преузми



Правилник о о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла

20.04.2023. 167

Преузми



Правилник о достављању података у сектору шећера

11.04.2023. 47

Преузми



Мере аграрне политике

www.minpolj.gov.rs

Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехранбених производа у сектору производње јаких алкохолних пића



Правилник о допуни Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла

24.04.2023. 189

Преузми

...



Правилник о о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла

20.04.2023. 167

Преузми

...



Правилник о достављању података у сектору шећера

11.04.2023. 47

Преузми

...



Правилник о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2023. годину

10.04.2023. 115

Преузми

...



Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов

10.04.2023. 442

Преузми

...



Правилник о допунама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2023. годину

10.04.2023. 54

Преузми

...



Правилник о упису у Регистар пољопривредних газдинстава, промени података и обнови регистрације, електронском поступању, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства

04.04.2023. 800

Преузми

...



Листе одобрених супстанци

03.04.2023. 131

Преузми

...



Правилник о изменама и допуни Правилника о ИПАРД подстицајима за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања

03.04.2023.

94

Преузми

...



Правилник о изменама и допунама Правилника о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије

03.04.2023. 77

Преузми

...



Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко

03.04.2023. 241

Преузми

...



Ime i prezime: Aleksić Valentina
Oblast rada: Melioracija
Telefon Fiksni: (019) 730-888
Telefon Mobilni: (060) 044-16-76
Licenca: 032-00-0006/2015-03



Ime i prezime: Cvetković Srđan
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: (019) 730-888
Telefon Mobilni: (060) 044-16-75
Licenca: 032-00-0003/2015-03



Ime i prezime: Pipović Neđeljko
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: (019) 730-888
Telefon Mobilni: (060) 044-16-73
Licenca: 032-00-0005/2015-03



Ime i prezime: Kolčić Dragan
Oblast rada: Agroekonomija
Telefon Fiksni: (019) 730-888
Telefon Mobilni: (060) 044-16-70
Licenca: 032-00-0093/2015-03



Ime i prezime: Čokojević Sanja
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: (019) 730-888
Telefon Mobilni: (060) 044-16-72
Licenca: 032-00-0208/2015-03



Ime i prezime: Jovanović Živorad
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: (019) 730-888
Telefon Mobilni: (060) 044-16-71
Licenca: 032-00-00011/2017-03



Управа
за аграрна
плаћања



Република Србија
Министарство
пољопривреде, шумарства
и водопривреде

Мере аграрне политике

www.minpolj.gov.rs

Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехранбених производа у сектору производње јаких алкохолних пића

Уредбе

 УРЕДБА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ УРЕДБЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ДАВАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ БИЉНИХ КУЛТУРА У 2023. ГОДИНИ 29.05.2023. 231	Преузми
 Одлука о измени Одлуке о одређивању пољопривредних и прехранбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине 22.05.2023. 61	Преузми
 Уредба о изменама и допунама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години 22.05.2023. 395	Преузми
 Уредба о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2023. годину 22.05.2023. 80	Преузми
 Уредба о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху 22.05.2023. 17	Преузми
 Уредба о финансијском давању пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу биљних култура у 2023. години 10.04.2023. 376	Преузми
 Закључак којим се усваја Програм о изменама ИПАРД II Програма за Републику Србије за период од 2014 – 2020. године 10.04.2023. 35	Преузми
 Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године 22.05.2023. 40	Преузми
 Уредба о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2023. годину 15.05.2023. 209	Преузми
 Уредба о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2023. годину 15.05.2023. 91	Преузми
 Уредба о изменама и допунама Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху 19.04.2023. 46	Преузми
 Уредба о изменама Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху 10.04.2023. 51	Преузми
 Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години 10.04.2023. 427	Преузми